


**RAPTOR**

# KLINOWE WSPORNIKI POD LEGARY TARASOWE

DREWNO | KOMPOZYT WPC | ALUMINIUM






# RAPTOR

## SERIA RAPTOR

### POD LEGARY



Z ALUMINIUM



Z DREWNA



Z KOMPOZYTU



# SERIA RAPTOR

## 15-245 MM

Nowa generacja klinowych wsporników pod legary tarasowe z regulacją wysokości



Raptor S  
15-35 mm



Raptor M  
35-65 mm



Raptor L  
65-95 mm



Raptor XL  
95-125 mm



### SZYBSZY MONTAŻ

Prosta konstrukcja i uchwyt do bocznego montażu legara znacznie przyspieszają montaż



### WYTRZYMAŁOŚĆ

Wytrzymałość na obciążenia 1000 kg\*



### PRECYZJA REGULACJI

Schodkowa regulacja wysokości co ~1 mm



### UNIWERSALNOŚĆ

Do tarasów zewnętrznych i podłóg w pomieszczeniach, pod legary aluminiowe, kompozytowe oraz drewniane



### NISKIE WYSOKOŚCI


Zakres regulacji już od 15 mm




### KOREKTOR NACHYLENIA

Płynna regulacja nachylenia do 7%

\* Szczegółowe wartości dla poszczególnych wysokości podane w specyfikacji technicznej.





# RAPTOR



Raptor XL1  
125-155 mm



Raptor XL2  
155-185 mm



Raptor XL3  
185-215 mm



Raptor XL4  
215-245 mm



POD LEGARY

## INSTRUKCJA

Dowiedz się więcej  
na stronie internetowej  
[www.ddgro.eu/wspornik-pod-legary](http://www.ddgro.eu/wspornik-pod-legary)




## Zestaw elementów podstawowych

### Klin S

Do łączenia wyłącznie z podstawą S.

### Podstawa S

Do łączenia z klinem S oraz z elementami uzupełniającymi w razie potrzeby.



### Klin M / L / XL

Do łączenia z podstawą L.

### Podstawa L

Połączona z jednym z klinów M, L lub XL tworzy wsporniki o różnych zakresach regulacji. Może być łączona z elementami uzupełniającymi w razie potrzeby.

### Podstawka 30 mm

Podwyższa wsporniki. Może być łączona z kolejnymi podstawkami, maksymalnie 4 szt. w jednym wsporniku.



## Elementy rozszerzające możliwości stosowania systemu:



### Podkładka ochronna

Do stosowania na nawierzchniach wrażliwych typu papa, XPS, hydroizolacja, itp.



### Korektor nachylenia


Niezbędny na nawierzchniach o znacznym nachyleniu. Niweluje do 7% spadku.




### Podkładka akustyczna

Tworzy dodatkową izolację akustyczną oraz zwiększa komfort użytkowania tarasu lub podłogi.

## Przemysłana i dopracowana konstrukcja



Łatwy i szybki montaż dzięki uchwytom do bocznej montażu legarów.



Dużą stabilność podparcia zapewniają największe na rynku rozmiary podstawy oraz klina.




Zalecany na powierzchniach o znacznym nachyleniu.



Łatwe usztywnienie wspornika za pomocą wkrętów w przygotowanych otworach montażowych.



Wszystkie elementy systemu posiadają otwory montażowe oraz otwory zapewniające odpływ wody.



Otwory montażowe pozwalające na opcjonalne przytwierdzenie do podłoża.



**DD GROUP**  
INNOVATIVE PRODUCTS

[www.ddgro.eu](http://www.ddgro.eu)  
[sales@ddgro.eu](mailto:sales@ddgro.eu)

DECK-DRY Polska Sp. z o. o.  
80-299 Gdańsk, ul. Wenus 73A, Polska  
tel. (+48) 58 511 04 31  
tel. kom. (+48) 517 062 150

100%  
WYPRODUKOWANO W POLSCE  
PRODUCENT

